

PID:

02102100

CID:

CN.I0002N

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Sistema di tubi pieghevoli
(Codice di identificazione TMP -
FMP - ICA - MSTF)**

for the following products

*Pliable conduits system
(Identification mark TMP - FMP -
ICA - MSTF)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

1997-12-23

Data di aggiornamento | Updated on

2011-04-15

Sostituisce | Replaces

2010-11-11


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-12-23
Data di aggiornamento / Updated on 2011-04-15
Sostituisce / Replaces 2010-11-11

Prodotto | Product

Sistema di tubi pieghevoli Pliable conduits system

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000E9
98000053

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61386-1:2004
EN 61386-22:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61386-1:2004
EN 61386-22:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LL00005

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|--|--|
| Serie Series | Corrugato |
| Sistema di tubi Conduit system | sistema chiuso / closed system |
| Classificazione base Base classification | 3321 |
| Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi Resistance to ingress of solid/liquid objects | IP40 |
| Resistenza alla propagazione della fiamma Resistance to flame propagation | non propagante la fiamma / non flame propagating |
| Materiale Material | isolante / insulating |
| Ulteriore classificazione Further classification | 2240-010 |
| Tipo di tubo Type of conduit | pieghevole / pliable |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L000VB

| | |
|---|---------------------------|
| Marca Trade mark | HK TubiTECH (logo) |
| Codice di identificazione Identification mark | TMP |
| Grandezza Size | 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm |
| Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference | TMPX YY - TMPXF YY |
| Descrizione Description | tubo / conduit |

DAT97002950.1

| | |
|---|---------------------------|
| Marca Trade mark | INSET |
| Codice di identificazione Identification mark | FMP |
| Grandezza Size | 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm |

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **FMPX YY - FMPXF YY**
Descrizione | Description **tubo / conduit**

AR.K008DZ

Marca | Trade mark **INSET**
Codice di identificazione | Identification mark **ICA**
Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **ICA YY - ICA-F YY**
Descrizione | Description **tubo / conduit**

AR.I008GP

Marca | Trade mark **INSET**
Codice di identificazione | Identification mark **MSTF**
Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **MSTF YY**
Descrizione | Description **manicotto / sleeve**

Ulteriori informazioni | Additional Information

X = codice colore: (-) nero, (V) verde, (A) azzurro, (L) lilla, (M) marrone, (B) bianco per marca INSET e (-) nero, (V) verde, (A) azzurro, (O) viola, (M) marrone, (B) bianco per marca HK TubiTECH;

F = con sonda tiracavo;

YY = codice grandezza.

Il tubo con codice di classificazione "ICA" è disponibile solo di colore grigio.

Su richiesta del costruttore sono state eseguite, sui soli tubi, prove supplementari di glow-wire a 850°C, in accordo alla norma EN 60695-2-11:2001-01.

Sistema di tubi destinati esclusivamente ad applicazioni sotto-traccia o sotto-pavimento.

X = colour code: (-) black, (V) green, (A) azure, (L) purple, (M) brown, (B) white for trade mark INSET and (-) black, (V) green, (A) azure, (O) violet, (M) brown, (B) white for trademark HK TubiTECH;

F= with cable puller;

YY = size code.

The conduit with identification mark "ICA" is available in grey colour only.

On request by the manufacturer have been carried-out, only on the conduit, supplementary glow-wire tests at 850°C, according to standard EN 60695-2-11:2001-01.

Conduits system intended only for installation in chase or under floor.

Diritti di concessione | Annual Fees

| | | | |
|-------------|-----------------|---|---|
| DAT97002950 | BTL.021000.DA3D | Diritti modelli IMQ - accessori tubi pieghevoli - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - pliable conduits - 0210 - Conduits | 1 |
| DAT97002950 | BTL.021000.DA3F | Diritti modelli IMQ - sistema chiuso tubi pieghevoli - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for closed pliable conduits system - 0210 - Conduits | 1 |
| DAT97002950 | BTL.021000.DA3C | Diritti modelli IMQ - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - pliable conduits (per diameter) - 0210 - Conduits | 6 |
| DAT97002950 | BTL.021000.DA3G | Diritti modelli IMQ diversa marca - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - different trade mark - pliable conduits (per diameter) - 0210 - Conduits | 6 |



IMQ S.p.A.